

Tenyésztes

Limousin fajta:

Hazájja a hasonló nevű tartomány Kézárp-Franciaországban. A tenyészkörzet centruma a gazdag helyi legelőkkel rendelkező Limoges város környéke. Régebben inkább igésmarha volt, de a hőstermelés konjunktúrája miatt hősirányú nemesítésre került előtérbe. Napjainkra az egyik legkeresettebb hősmarhává vált. A fajtajának egyik legnagyobb értéke, hogy az állat kis korától kezdve mindig piacraépes és kedvezően eladható. Időjárással szemben ellenálló. Igénytelenebb, mint a charolais, gyengébb minőségű és kevesebb takarmányon is megél. Ha viszont jó takarmányozzák, állandóan vigájsra kész állapotban van minden korcsoportja. Névekedési értéke jó, nagy vágóteljesítményre alkalmas. Kézárpkorán őrs fajta, 18-20 hónapos korban vehetők tenyésztésbe. Kimagasló a kiváló vágóérték, ami a kedvező hús-csont arány, a kis faggyótartalom és a jó márványozottság következménye.

Jellemzője a karcsú megnyúlt testforma, finom csontozat. Rendkívül állóképességű, de nem rosszindulatú. Kézárp korai őrsű, jó szaporodási biológiai tulajdonságokkal rendelkezik, könnyen ellik. Takarmányértékessége legelő készsége kiváló. Minden életkorban kész hősfarmát mutat. Kiváló anyatehen és vágótermék előállítás-fajta.

Â

Â

A TENYÉSZTÉSBEN HASZNÁLT TENYÉSZBIKÁK ADATAI

Â

KPLSZ

BIKA NEVE

APA X ANYAI

NAGYAPA

FAJTA SZERINTI

STV

MINŐSÍTÉS

tűmeg-gyapodás

STV

g/nap

korrigált

testtűmeg

kg

400 napos

használati

érték

pont

hosszúság

pont

izmoltság

pont

16444

Â Zakás

Â RIDGES x FAKÁR

Â 118,2

Â 1560

Â 586

Â 7

Â 86

Â 86

20411

Â Fokolás

Â HAMMEL x BOLOND

Â 111,7

Â 1345

Â 463

Â 8

Â 78

Â 67

20412

Â Fíatal
Â SANTOS x MEDVE
Â 133,9
Â 1373
Â 490
Â 8
Â 97
Â 89

Â